


Rollos – Stoffauswahl




A 826 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%



A 825 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%




A 824 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%




A 823 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%



A 822 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%



A 821 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%



A 832 - PGO

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%



A 831 - PGO


Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtecktheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%

**A 830 - PGO**

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%

**A 829 - PGO**


Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%

**A 828 - PGO**


Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%

**A 827 - PGO**

Transparenz: blickdicht
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 210
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥4-6
Lichttransmission: 5-
20%
Lichtabsorption: 21-
71%
Lichtreflexion: 19-60%

**A 602 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 170
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >6
Lichttransmission: 25-
5%
Lichtabsorption: 25-
85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 620 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 170
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >6
Lichttransmission: 25-
5%
Lichtabsorption: 25-
85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 612 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 170
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >6
Lichttransmission: 25-
5%
Lichtabsorption: 25-
85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 613 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 170
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >6
Lichttransmission: 25-
5%
Lichtabsorption: 25-
85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 621 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 611 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 623 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 622 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 632 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 625 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 631 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 638 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 630 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 633 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 639 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 640 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 634 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 635 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 641 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 642 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 616 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 608 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 607 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 606 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 605 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 604 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 603 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6

Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 636 - PG1**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 170
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtecktheit: >6


Lichttransmission: 25-
5%

Lichtabsorption: 25-
85%

Lichtreflexion: 50-10%

**A 637 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 601 - PG1**


Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 618 - PG1**


Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 617 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 629 - PG1**


Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 643 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 644 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 615 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 645 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 627 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 614 - PG1**


Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**A 626 - PG1**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)
Stoff: 100% PES
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 170 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >6
Lichttransmission: 25-5%
Lichtabsorption: 25-85%
Lichtreflexion: 50-10%

**C 115 - PG2**


Transparenz: 100% verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften: feuchtraumgeeignet, Thermoisolation
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 330 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >4-6

**C 114 - PG2**

Transparenz: 100% verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften: feuchtraumgeeignet, Thermoisolation
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 330 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >4-6

**C 113 - PG2**

Transparenz: 100% verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften: feuchtraumgeeignet, Thermoisolation
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 330 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >4-6

**C 112 - PG2**

Transparenz: 100% verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften: feuchtraumgeeignet, Thermoisolation
Pflege: feucht abwischbar
Stoffgewicht: 330 g/m²
Max. Stoffbreite: 2000 mm
Lichtecktheit: >4-6

**C 120 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 330
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >4-6

**C 119 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 330
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >4-6

**C 118 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 330
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >4-6

**C 117 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 330
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >4-6

**C 116 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 330
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >4-6

**C 201 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 202 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 203 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 204 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 205 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 206 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 207 - PG2**


Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 208 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 216 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 215 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 214 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 213 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 212 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 211 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 210 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**C 209 - PG2**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: GUMMI
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 280
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: >5-6
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 42-
93%
Lichtreflexion: 7-58%

**A 910 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 909 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)
Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 908 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 907 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 906 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 905 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 904 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Rückseitige Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 903 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²

Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 902 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²


Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 901 - PG3**

Transparenz: blickdicht (helle Farben), verdunkelnd (dunkle Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet, Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195 g/m²


Max. Stoffbreite: 2000 mm

Lichtecktheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-25%

Lichtabsorption: 15-85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 920 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 919 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 918 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 917 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 916 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 915 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 914 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 913 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES
Beschichtung: PERLEX
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 195
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥5-6
Lichttransmission: 0-
25%
Lichtabsorption: 15-
85%
Lichtreflexion: 15-70%

**A 912 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 911 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 930 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 929 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 928 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 927 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 926 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 925 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 924 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 923 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 922 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 921 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 940 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 939 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 938 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 937 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht
abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 936 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 935 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 934 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 933 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 932 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**A 931 - PG3**

Transparenz: blickdicht
(helle Farben),
verdunkelnd (dunkle
Farben)

Stoff: 100% PES

Beschichtung: PERLEX

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 195
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥5-6

Lichttransmission: 0-
25%

Lichtabsorption: 15-
85%

Lichtreflexion: 15-70%

**518 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd

Stoff: 100% PES

Rückseitige

Beschichtung: ALU

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 230
g/m²


Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥ 6-7

Lichttransmission: 0%

Lichtabsorption: 40-
42%

Lichtreflexion: 60-63%

**517 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd

Stoff: 100% PES

Rückseitige

Beschichtung: ALU

Eigenschaften:

feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation

Pflege: feucht

abwischbar

Stoffgewicht: 230
g/m²

Max. Stoffbreite: 2000
mm

Lichtechtheit: ≥ 6-7

Lichttransmission: 0%

Lichtabsorption: 40-
42%

Lichtreflexion: 60-63%

**516 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**515 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**514 - PG4**


Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**513 - PG4**


Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**512 - PG4**


Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**511 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

**510 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%


**509 - PG4**

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%



508 - PG4

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%



507 - PG4

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%

506 - PG4

Transparenz: 100%
verdunkelnd
Stoff: 100% PES
Rückseitige
Beschichtung: ALU
Eigenschaften:
feuchtraumgeeignet,
Thermoisolation
Pflege: feucht
abwischbar
Stoffgewicht: 230
g/m²
Max. Stoffbreite: 2000
mm
Lichtechtheit: ≥ 6-7
Lichttransmission: 0%
Lichtabsorption: 40-
42%
Lichtreflexion: 60-63%